

Spis treści

<b>SŁOWO WSTĘPNE</b>	<b>xv</b>
<b>WPROWADZENIE</b>	<b>xvii</b>
Stosowane podejście	xvii
Dla kogo jest ta książka	xviii
Układ książki	xix
Podstawy	xix
Szyfry symetryczne	xix
Szyfry asymetryczne	xix
Zastosowania	xx
Podziękowania	xx
<b>SKRÓTY</b>	<b>xxi</b>
<b>1</b>	
<b>SZYFROWANIE</b>	<b>1</b>
Podstawy	2
Szyfry klasyczne	2
Szyfr Cezara	2
Szyfr Vigenere'a	3
Jak działają szyfry	4
Permutacja	5
Tryb działania	6
Dlaczego szyfry klasyczne nie są bezpieczne	6
Idealne szyfrowanie - klucz jednorazowy	7
Szyfrowanie za pomocą klucza jednorazowego	8
Dlaczego szyfr z kluczem jednorazowym jest bezpieczny?	9
Bezpieczeństwo szyfrowania	10
Modele ataku	11
Cele bezpieczeństwa	13
Kategoria bezpieczeństwa	14
Szyfrowanie asymetryczne	16
Gdy szyfry robią więcej niż szyfrowanie	17
Szyfrowanie z uwierzytelnianiem	17
Szyfrowanie zachowujące format	18
Szyfrowanie w pełni homomorficzne	18
Szyfrowanie przeszukiwalne	19
Szyfrowanie dostrajalne	19
Co może pójść źle	20
Słaby szyfr	20
Niewłaściwy model	20
Inne źródła	21

<b>2</b>	
<b>LOSOWOŚĆ</b>	<b>23</b>
Losowy czy nie losowy?	24
Losowość jako rozkład prawdopodobieństwa	24
Entropia - miara niepewności	25
Generatory liczb losowych (RNG) i generatory liczb pseudolosowych (PRNG)	26
Jak działa generator PRNG	28
Kwestie bezpieczeństwa	28
Fortuna PRNG	29
PRNG kryptograficzne i niekryptograficzne	30
Bezużyteczność testów statystycznych	32
Generatory liczb pseudolosowych w praktyce	32
Generowanie bitów losowych w systemach opartych na Uniksie	33
Funkcja CryptGenRandom() w systemie Windows	36
PRNG oparty na sprzęcie - RDRAND w mikroprocesorach Intel	37
Co może pójść źle	38
Słabe źródła entropii	38
Niewystarczająca entropia przy rozruchu	39
PRNG niekryptograficzne	40
Błąd próbkowania z silną losowością	40
Inne źródła	41
<b>3</b>	
<b>BEZPIECZEŃSTWO KRYPTOGRAFICZNE</b>	<b>43</b>
Definiowanie niemożliwego	44
Bezpieczeństwo w teorii - bezpieczeństwo informacyjne	44
Bezpieczeństwo w praktyce - bezpieczeństwo obliczeniowe	44
Szacowanie bezpieczeństwa	46
Mierzenie bezpieczeństwa w bitach	46
Koszt pełnego ataku	47
Wybór i ocena poziomu bezpieczeństwa	49
Uzyskiwanie bezpieczeństwa	50
Bezpieczeństwo możliwe do udowodnienia	50
Bezpieczeństwo heurystyczne	53
Generowanie kluczy	54
Generowanie kluczy symetrycznych	54
Generowanie kluczy asymetrycznych	55
Ochrona kluczy	56
Co może pójść źle	57
Niepoprawny dowód bezpieczeństwa	57
Krótkie klucze do obsługi poprzednich wersji	57
Inne źródła	58
<b>4</b>	
<b>SZYFRY BLOKOWE</b>	<b>59</b>
Czym jest szyfr blokowy?	60
Cele bezpieczeństwa	60

Rozmiar bloku	60
Ataki książki kodowej	61
Jak budować szyfry blokowe	62
Rundy szyfru blokowego	62
Atak ślizgowy i klucze rundowe	62
Sieci podstawieniowo-permutacyjne	63
Sieć Feistela	64
Advanced Encryption Standard (AES)	65
Wnętrze AES	65
AES w działaniu	68
Implementacja AES	69
Implementacje oparte na tablicach	69
Instrukcje natywne	70
Czy szyfr AES jest bezpieczny?	71
Tryby działania	72
Tryb elektronicznej książki kodowej (ECB)	72
Tryb CBC (Cipher Block Chaining)	74
Jak szyfrować dowolny komunikat w trybie CBC	76
Tryb licznika (CTR)	77
Co może pójść źle	79
Ataki typu meet-in-the-middle	80
Ataki typu padding oracle	81
Inne źródła	82

## **5**

### **SZYFRY STRUMIENIOWE 83**

Jak działają szyfry strumieniowe	84
Szyfry strumieniowe stanowe i oparte na liczniku	85
Szyfry strumieniowe zorientowane na sprzęt	86
Rejestry przesuwające ze sprzężeniem zwrotnym	87
Grain-128a	93
A5/1	95
Szyfry strumieniowe zorientowane na oprogramowanie	98
RC4	99
Salsa20	103
Co może pójść źle	108
Ponowne użycie wartości jednorazowej	108
Złamana implementacja RC4	109
Słabe szyfry wbudowane w sprzęt	110
Inne źródła	111

## **6**

### **FUNKCJE SKRÓTU 113**

Bezpieczne funkcje skrótu	114
Ponownie nieprzewidywalność	115
Odporność na przeciwobraz	115
Odporność na kolizje	117
Znajdowanie kolizji	118
Budowa funkcji skrótu	120

Funkcje skrótu oparte na kompresji - struktura Merkle'a-Damgård	120
Funkcje skrótu oparte na permutacji - funkcje gąbkowe	123
Rodzina funkcji skrótu SHA	125
SHA-1	125
SHA-2	128
Konkurencja ze strony SHA-3	129
Keccak (SHA-3)	130
Funkcja skrótu BLAKE2	132
Co może pójść źle	134
Atak przez zwiększenie długości	134
Oszukiwanie protokołów uwiarygodniania pamięci	135
Inne źródła	135

## 7

### **FUNKCJE SKRÓTU Z KLUCZEM 137**

MAC (Message Authentication Codes)	138
MAC w bezpiecznej łączności	138
Fałszerstwa i ataki z wybranym tekstem jawnym	138
Ataki powtórzeniowe	139
Funkcje pseudolosowe PRF	139
Bezpieczeństwo PRF	140
Dlaczego funkcje PRF są silniejsze od MAC?	140
Tworzenie skrótów z kluczem na podstawie skrótów bez klucza	141
Konstrukcja z tajnym prefiksem	141
Struktura z tajnym sufiksem	142
Struktura HMAC	142
Ogólny atak na kody MAC oparte na funkcjach skrótu	143
Tworzenie skrótów z kluczem na podstawie szyfrów blokowych - CMAC	144
Łamanie CBC-MAC	145
Naprawa CBC-MAC	145
Dedykowane konstrukcje MAC	146
Polyl 305	147
SipHash	150
Co może pójść źle	152
Ataki czasowe na weryfikację MAC	152
Gdy gąbki przeciekają	154
Inne źródła	154

## 8

### **SZYFROWANIE UWIERZYTELNIONE 157**

Szyfrowanie uwierzytelnione z wykorzystaniem MAC	158
Szyfrowanie i MAC	158
MAC, a potem szyfrowanie	159
Szyfrowanie, a potem MAC	160
Szyfry uwierzytelnione	160
Szyfrowanie uwierzytelnione z powiązаныmi danymi	161
Unikanie przewidywalności z wartościami jednorazowymi	162
Co składa się na dobry szyfr uwierzytelniony?	162
AES-GCM - standard szyfru uwierzytelnionego	164

Wnętrze GCM - CTR i GHASH	165
Bezpieczeństwo GCM	166
Skuteczność GCM	167
OCB - uwierzytelniony szyfr szybszy niż GCM	168
Wnętrze OCB	168
Bezpieczeństwo OCB	169
Wydajność OCB	169
SIV - najbezpieczniejszy uwierzytelniany szyfr?	170
AEAD oparty na permutacjach	170
Co może pójść źle	172
AES-GCM i słabe klucze mieszające	172
AES+GCM i małe znaczniki	174
Inne źródła	175

## 9

<b>TRUDNE PROBLEMY</b>	<b>177</b>
Trudność obliczeniowa	178
Pomiar czasu wykonania	178
Czas wielomianowy a superwielomianowy	180
Klasy złożoności	182
Niedeterministyczny czas wielomianowy	183
Problemy NP-zupełne	183
Problem P kontra NP	185
Problem rozkładu na czynniki	186
Rozkład dużej liczby na czynniki w praktyce	187
Czy rozkład na czynniki jest NP-zupełny?	188
Problem logarytmu dyskretnego	189
Czym jest grupa?	189
Trudność	190
Co może się pójść źle	191
Gdy rozkład na czynniki jest łatwy	191
Małe trudne problemy nie są trudne	192
Inne źródła	194

## 10

<b>RSA</b>	<b>195</b>
Matematyka kryjąca się za RSA	196
Permutacja z zapadką w RSA	197
Generowanie klucza RSA a bezpieczeństwo	198
Szyfrowanie za pomocą RSA	199
tamanie złamania podręcznikowego szyfrowania RSA	200
Silne szyfrowanie RSA-OAEP	200
Podpisywanie za pomocą RSA	202
Łamanie podpisów podręcznikowego RSA	203
Standard podpisu PSS	203
Podpisy ze skrótem pełnodomenowym	205
Implementacje RSA	206
Szybki algorytm potęgowania - podnoszenie do kwadratu i mnożenie	206
Małe wykładniki w celu szybszego działania klucza publicznego	208

Chińskie twierdzenie o resztach	210
Co może pójść źle	211
Atak Bellcore na RSA-CRT	212
Współdzielenie prywatnych wykładników lub modulo	212
Inne źródła	214

## **11**

<b>DIFFIE-HELLMAN</b>	<b>217</b>
Funkcja Diffiego-Hellmana	218
Problemy z protokołami Diffiego-Hellmana	220
Problem obliczeniowy Diffiego-Hellmana	220
Problem decyzyjny Diffiego-Hellmana	221
Więcej problemów z Diffiem-Hellmanem	221
Protokoły uzgadniania klucza	222
Przykład uzgadniania kluczy różny od DH	222
Modele ataku dla protokołów uzgadniania klucza	223
Wydajność	225
Protokoły Diffiego-Hellmana	225
Anonimowy Diffie-Hellman	225
Uwierzytelniony Diffie-Hellman	227
Protokół MQV (Menezes-Qu-Vanstone)	229
Co może pójść źle	231
Brak skrótu współdzielonego klucza	231
Przestarzały Diffie-Hellman w TLS	232
Parametry grupy, które nie są bezpieczne	232
Inne źródła	232

## **12**

<b>KRZYWE ELIPTYCZNE</b>	<b>235</b>
Czym jest krzywa eliptyczna?	236
Krzywe eliptyczne na liczbach całkowitych	237
Dodawanie i mnożenie punktów	239
Grupy krzywych eliptycznych	242
Problem ECDLP	243
Uzgadnianie klucza Diffiego-Hellmana na krzywych eliptycznych	244
Generowanie podpisu ECDSA	245
Szyfrowanie z wykorzystaniem krzywych eliptycznych	247
Wybór krzywej	248
Krzywe NIST	249
Curve25519	249
Inne krzywe	250
Co może pójść źle	250
ECDSA z nieodpowiednią losowością	250
Złamanie ECDSA za pomocą innej krzywej	251
Inne źródła	252

## **13**

<b>TLS</b>	<b>253</b>
Docelowe aplikacje i wymagania	254

Zestaw protokołów TLS	255
Rodzina protokołów TLS i SSL - krótka historia	255
TLS w pigułce	256
Certyfikaty i centra certyfikacji	256
Protokół rekordu	259
Protokół TLS Handshake	260
Algorytmy kryptograficzne w TLS 1.3	262
Ulepszenia w TLS 1.3 w porównaniu z TLS 1.2	263
Ochrona przed aktualizacją wsteczną	263
Pojedyncze obustronne uzgadnianie	264
Wznowienie sesji	264
Siła bezpieczeństwa TLS	265
Uwierzytelnienie	265
Poufność w przód	265
Co może pójść źle	266
Naruszenie bezpieczeństwa centrum certyfikacji	266
Naruszenie bezpieczeństwa serwera	267
Naruszenie bezpieczeństwa klienta	267
Błędy w implementacji	268
Inne źródła	268
<b>14</b>	
<b>KRYPTOGRAFIA KWANTOWA I POSTKWANTOWA</b>	<b>271</b>
Jak działają komputery kwantowe	272
Bity kwantowe	273
Bramki kwantowe	275
Przyspieszenie kwantowe	278
Przyspieszenie wykładnicze i algorytm Simona	278
Zagrożenie ze strony algorytmu faktoryzacji Shora	279
Algorytm Shora rozwiązuje problem rozkładu na czynniki	280
Algorytm Shora i problem logarytmu dyskretnego	280
Algorytm Grovera	281
Dlaczego tak trudno jest zbudować komputer kwantowy?	282
Postkwantowe algorytmy szyfrowania	283
Kryptografia oparta na kodach korekcyjnych	284
Kryptografia oparta na kratkach	285
Kryptografia wielu zmiennych	286
Kryptografia oparta na funkcjach skrótu	287
Co może pójść źle	288
Niejasny poziom bezpieczeństwa	288
Szybko do przodu - co się stanie, jeśli będzie za późno?	289
Problemy implementacji	290
Inne źródła	290
<b>SKOROWIDZ</b>	<b>293</b>